

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADA

2025-10-02 Nr.1
Krekenava

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis nustatytas atsparumo korupcijai lygis (toliau – AKL)

1. AKL nustatymo klausimyno rezultatas

	AKL nustatymo klausimyno dalys	AKL nustatymo klausimyno dalies rezultatas
1.	Skaidrumo kultūra	0,98
2.	Korupcijos rizikos valdymas ir pasireiškimo tikimybės nustatymas	0,86
3.	Pranešėjų apsauga	0,95
4.	Teisėkūros tobulinimas	0,95
5.	Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas	0,98
6.	Personalo patikimumo užtikrinimas	0,94
7.	Tiekėjų atliekant viešuosius pirkimus vertinimas	0,96
8.	Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimas	0,98
	AKL nustatymo klausimyno visų atsakymų reikšmių suma	7,6
	Bendras AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)	0,95

2. AKL nustatymo anketos rezultatas

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų rezultatų vidurkių suma	0,87
Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų užpildytų AKL nustatymo anketų skaičius	0,94
Bendras AKL nustatymo anketos rezultatas (B)²	0,85

3. AKL rezultatas

AKL nustatymo klausimyno rezultatas (A)	0,9
AKL nustatymo anketos rezultatas (B)	0,8

—

Nurodomas AKL nustatymo klausimyno rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 21 p. nuostatas.
Nurodomas AKL nustatymo anketos rezultatas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 26 p. nuostatas.

Viešojo sektoriaus subjekte nustatytų incidentų skaičius ©	0
Vidutinis viešojo sektoriaus subjekte faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius (D)	72
Viešojo sektoriaus subjekte vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų darbuotojų pranešimų apie bandymus papirkti skaičius (E)	0
AKL rezultatas	$AKL = (A+B) : 2 - (C:D) + (E:D)$

Išvada. Viešojo sektoriaus subjekte AKL yra 0,85

AKL skirstomas į labai aukštą, aukštą, vidutinį, žemą, ir labai žemą ir nustatomas pagal šiuos intervalus, atsižvelgiant į AKL rezultatą:

- 24.1. labai žemu AKL laikomas, kai jo rezultatas yra nuo 0 iki 0,2;
- 24.2. žemu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,2 iki 0,4;
- 24.3. vidutiniu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,4 iki 0,6;
- 24.4. aukštu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,6 iki 0,8;
- 24.5. labai aukštu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,8 ir daugiau.

Direktorius

Vaidas Pocius